



REPERCUSIÓN CAMPAÑA 'DANDO EN LA TECLA'

23/09/2019

DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN

Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que



pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en marcha la campaña *Dando en la tecla de la FPI*, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.



■ SALUD / PÍLDORAS

Sólo el 40% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática sobrevive a los cinco años

Más de 8.000 españoles padecen FPI, que tiene una mortalidad superior a muchos tumores

P. PÉREZ ● MADRID

Se calcula que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, existe un síntoma inconfundible para que los expertos en su abordaje den con la tecla de su detección y puedan tratarla cuanto antes y así garantizar una mayor eficacia de las terapias disponibles. Se trata del sonido crepitante de los pulmones cuando el médico ausculta al paciente con su fonendoscopio, similar al de las pisadas en la nieve o al de un velcro al despegarse. Para facilitar el conocimiento de esta enfermedad y de sus síntomas, la Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (Afefpi) y Roche Farma han puesto en marcha la campaña «Dando en la tecla de la FPI». Así, se podrá conseguir que más del 40% de los pacientes sobrevivan los siguientes cinco años.

Dificultad al respirar, tos seca y persistente que no cede en tres o cuatro semanas y dolor torácico son algunos de los síntomas más frecuentes de la FPI, aunque la pista inconfundible es el sonido característico de los pulmones al ser auscultados con un fonendo. El doctor Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), insiste en la importancia de que los clínicos conozcan sus síntomas, «más concretamente los

médicos de atención primaria, que constituyen la puerta de entrada del paciente con FPI a la ruta asistencial. Si estos expertos conocen bien la sintomatología de la enfermedad podrán derivar al paciente al neumólogo para ser tratados lo antes posible y garantizar el máximo potencial de las terapias disponibles actualmente».

En este sentido, Claudia Valenzuela, neumóloga de la Unidad de Enfermedades Intersticiales de este mismo hospital, subraya la necesidad de establecer sistemas de derivación rápida entre atención primaria y un hospital de referencia con una Unidad de Enfermedades Intersticiales y recalca la importancia de la relación entre el médico y el paciente. «Esta relación ha de basarse en una correcta comunicación que permita al paciente entender su enfermedad y sus opciones de tratamiento, y al profesional la situación y necesidades de su paciente», añade Valenzuela.

El abanico de profesionales sanitarios implicados en el manejo de la FPI es muy amplio: neumólogos, cirujanos torácicos, radiólogos, profesionales de la enfermería o psicólogos son algunos de los expertos con los que trata el paciente durante todo el proceso de su enfermedad y aportan a la FPI una perspectiva multidisciplinar en cuanto a su tratamiento. M^a José Beceiro, enfermera del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), destaca que «la enfermería ayuda a facilitar la comunicación entre los pacientes y sus familiares, sirve de apoyo al cuidador principal».

Un signo inconfundible de la enfermedad respiratoria es el sonido crepitante similar al del velcro

DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN


Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que



pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en marcha la campaña *Dando en la tecla de la FPI*, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.

DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN

Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que



pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en marcha la campaña *Dando en la tecla de la FPI*, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.



DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN

Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que



pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en marcha la campaña *Dando en la tecla de la FPI*, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.

DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN


Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que



pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en marcha la campaña *Dando en la tecla de la FPI*, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.

DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN


Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que



pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en marcha la campaña *Dando en la tecla de la FPI*, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.

DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN

Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que



pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en marcha la campaña *Dando en la tecla de la FPI*, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.



DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN

Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que




pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en marcha la campaña *Dando en la tecla de la FPI*, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.



DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN

Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que



pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en marcha la campaña *Dando en la tecla de la FPI*, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.

The logo for Navarra televisión is displayed on a dark rectangular background. The word "Navarra" is in a large, white, sans-serif font, and "televisión" is in a smaller, white, sans-serif font directly below it. To the right of the text is a red graphic element consisting of a thick, curved line that forms a partial circle, resembling a stylized 'N' or a drop.

Navarra
televisión

Se puede ver a partir del minuto 16:46

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1015&v=sYN3yE60iSE

LA VANGUARDIA

CAT-FIBROSIS PULMONAR

Hospital de Bellvitge acerca la Fibrosis Pulmonar Idiopática a la ciudadanía

**GIGAS QUE HAN PEGADO EL ESTIRÓN**pepe
SABEREDACCIÓN
18/09/2019 18:32


L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 18 sep (EFE).- El Hospital de Bellvitge ha acogido este miércoles la campaña "Dando en la tecla de la FPI", una iniciativa para acercar la Fibrosis Pulmonar Idiopática, un enfermedad rara que padecen cerca de 1.100 catalanes, a la población y a los profesionales implicados en su abordaje.

Durante toda la mañana, en la entrada del Hospital se ha instalado un punto de información, organizado por la Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI) y Roche Farma, para facilitar el conocimiento de esta enfermedad y sus síntomas.

"El diagnóstico precoz es esencial en la FPI. Diversos estudios científicos han demostrado que un retraso en su detección conlleva un aumento de la mortalidad debido a que reciben tarde los tratamientos antifibróticos", ha explicado la coordinadora de la Unidad de Intersticio Pulmonar del Servicio de Neumología del Hospital de Bellvitge, María Molina.

La FPI es una enfermedad rara incurable con una mortalidad superior a muchos tipos de cáncer y en ocasiones se confunde con otras enfermedades como el asma, porque sus síntomas son similares.

PUBLICIDAD



inRead invented by Teads

Sin embargo, existen signos de alarma inconfundibles, como el sonido crepitante de los pulmones, para que los expertos "den con la tecla" de su detección y puedan tratarla cuanto antes y garantizar una mayor eficacia de las terapias disponibles actualmente. EFE

1011900

SANIFAX

Miércoles 18 septiembre

© 2017 Copyright SANIFAX INFORMACIÓN, S.L.


Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier tipo de reproducción, reenvío, distribución, transformación, comunicación pública y/o puesta a disposición, total o parcial de toda o parte de la presente publicación a través de cualquier medio presente o futuro, sin el previo consentimiento expreso y por escrito de SANIFAX. La presente restricción de utilización de derechos, se establece sin límite territorial y temporal. El incumplimiento de lo aquí señalado puede suponer por su autor y/o beneficiarios la incursión en alguno de los delitos tipificados en los artículos 270 a 272 del Código Penal relativos a la propiedad intelectual, además de las responsabilidades civiles que puedan derivarse de los mismos

Edita: **SANIFAX, S.L.** Pso. San Francisco de Sales, 41 · 28003 Madrid · Tfno. 91-533.46.05 sanifax@sanifax.es



PEDRO LUIS COBIELLA: "JUAN ABARCA ES UN COLOSO. SERÁ UN GRAN PRESIDENTE DEL IDIS"

- * "HOSPITEN TIENE YA 10 HOSPITALES EN AMÉRICA Y ESTAMOS MUY SATISFECHOS CON ELLOS".
- * "MD ANDERSON SE ESTÁ DESARROLLANDO CADA VEZ MÁS. ESTÁ TENIENDO UNA GRAN EVOLUCIÓN".
- * AMPLIA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE HOSPITEN, QUE FUE TAMBIÉN EL PRIMER PRESIDENTE DEL IDIS.



DEFINITIVO: JULIO ZARCO NO MONTARÁ UNA CANDIDATURA AL COLEGIO MÉDICO DE MADRID

- * ELIGE TERMINAR SU PROYECTO EN EL H. CLÍNICO Y CONTINUAR CON LAS CLASES EN LA U. COMPLUTENSE.
- * TAMPOCO ACEPTARÍA CARGOS EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, AUNQUE MANTIENE UNA BUENA AMISTAD CON LASQUETTY Y EL CONSEJERO ENRIQUE RUIZ.

CRÓNICA CON LAS CLAVES DE LA DECISIÓN DE ZARCO



NOVEDADES EN JANSSEN CILAG Y ROCHE...

- * **JANSSEN** ANUNCIA LA APROBACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL "DARZALEX", AL QUE DEFINE COMO "PIEDRA ANGULAR PARA TRATAR EL MIELOMA MÚLTIPLE".
- * **ROCHE** CELEBRA UNA JORNADA EN EL TEATRO REAL DE MADRID, EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA.


A. FERNÁNDEZ Y BEATRIZ LOZANO, PROTAGONISTAS



- **hmR** ASEGURA QUE EL MES DE AGOSTO HA SIDO NEGATIVO PARA EL MERCADO DE FARMACIA, CON INCIDENCIA ESPECIAL EN LOS PRODUCTOS DE AUTOCUIDADO (--6%).
- **HM HOSPITALES** AMPLÍA EL CAPITAL DE SU HOSPITAL DELFOS DE BARCELONA HASTA 25 MILLONES DE EUROS, PARA AFRONTAR SU PLAN DE EXPANSIÓN EN LA CIUDAD.
- **MADRID:** EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA CONTRATAR LA PÓLIZA DE R. CIVIL DEL SERMAS CON LA FRANCESA "SHAM", POR 6,3 MILLONES DE € AL AÑO, PARA 2019 Y 2020
- **EL MARTES, PRESENTACIÓN DEL INFORME "RESA" DEL IDIS**, QUE SERVIRÁ COMO ACTO DE PRESENTACIÓN OFICIAL DE SU NUEVA DIRECTORA GENERAL, MARTA VILLANUEVA.

--> Y 3 DOSIERES ESPECIALES.- 1) "OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO JULIO 2019" (FEFE). 2) CONVOCATORIA PLAZAS ALTOS CARGOS DIRECTIVOS HOSPITALES PÚBLICOS DE MADRID. Y 3) INFORME DE "EVALUATE" SOBRE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, 1º SEMESTRE 2019

**ROCHE PRESENTA SU CAMPAÑA DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA EN EL TEATRO REAL DE MADRID**



A propósito de la Semana Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática que se celebra estos días, la farmacéutica Roche presentó en Madrid su campaña #DandoEnLaTecla, con el objetivo de visibilizar la enfermedad y de fomentar el diagnóstico precoz de la misma. En las imágenes vemos, en primera fila, de izda. a dcha., a Julio Ancochea, jefe de Neumología del Hospital La Princesa; Beatriz Lozano, DirCom de Roche; Claudia Valenzuela, neumóloga de La Princesa y Carlos Lines, presidente de AFEFPI. En segunda fila, algunos de los ya mencionados junto a otros miembros de Roche. Y en la tercera fila, varias de las referencias musicales del acto, incluyendo una simpática imagen de Beatriz Lozano sobre el piano instalado en el suelo de la entrada del Teatro Real de Madrid, lugar de excepción donde tuvo lugar la jornada.

Entre los días 14 y 20 de septiembre se celebra la Semana Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)

EXPERTOS ALERTAN SOBRE LA NECESIDAD DE DIAGNOSTICAR A TIEMPO LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA PARA MEJORAR SU PRONÓSTICO

- Detectar la FPI lo antes posible es esencial, ya que los tratamientos disponibles resultan más eficaces en fases tempranas
- El Teatro Real de Madrid acoge hoy, hasta las 15:00 horas, la campaña #DandoEnLaTecla, que ha contado con la participación de reconocidas personalidades del mundo de la música
- La enfermera y el cuidador son figuras esenciales en el abordaje multidisciplinar de la enfermedad
- Más de 8.000 personas padecen FPI en España, una patología con una mortalidad superior a muchos tipos de cáncer, incluyendo, entre otros, el de mama, el de ovario y el colorrectal

• REPORTAJE GRÁFICO, EN PÁGINAS FINALES



conocimiento de esta enfermedad y de sus síntomas, la **Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI)** y **Roche Farma** han puesto en marcha la campaña '**Dando en la tecla de la FPI**'.

Se trata de una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la población y a los profesionales implicados en su abordaje, que se ha materializado en las teclas de un piano instalado en el suelo de la entrada del Teatro Real de Madrid. Al ser pisado, emite el sonido característico de unos pulmones con FPI, una enfermedad rara que afecta a unas 8.000 personas en España y que tiene una mortalidad superior a muchos tipos de cáncer, como el de mama, el de ovario o el colorrectal.

La campaña viajará hoy al Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) y contará también con la colaboración de diferentes personalidades del mundo de la música como Álvaro Urquijo, compositor y guitarrista del grupo '*Los Secretos*', el compositor Nico Casal, y los pianistas Juan Pérez Floristán y Mario Marzo. Todos ellos han mostrado su apoyo a los pacientes con FPI y han contribuido a dar visibilidad a los síntomas de la enfermedad a través de una serie de vídeos publicados en las redes sociales con el *hashtag* #DandoEnLaTecla.

Se calcula que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, existe un síntoma inconfundible para que los expertos en su abordaje *den con la tecla* de su detección y puedan tratarla cuanto antes y así garantizar una mayor eficacia de las terapias disponibles. Se trata del sonido crepitante de los pulmones cuando el médico ausculta al paciente con su fonendoscopio, similar al de las pisadas en la nieve o al de un velcro al despegarse. Por ello, y para facilitar el

Beatriz Lozano, directora de comunicación y pacientes de Roche Farma España, ha señalado la importancia de desarrollar iniciativas como esta y ha destacado el compromiso de la compañía con la investigación de las enfermedades raras. *“Nuestra responsabilidad con la FPI va más allá de la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas. Creemos que estar al lado de los pacientes y poner en marcha proyectos de divulgación y concienciación también contribuye a la mejora de su calidad de vida”*.

La clave: el diagnóstico precoz

Dificultad al respirar, tos seca y persistente que no cede en tres o cuatro semanas y dolor torácico son algunos de los síntomas más frecuentes de la FPI, aunque la pista inconfundible es el sonido característico de los pulmones al ser auscultados con un fonendo. El doctor **Julio Ancochea**, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), ha insistido en la importancia de que los clínicos conozcan sus síntomas, *“más concretamente los médicos de atención primaria, que constituyen la puerta de entrada del paciente con FPI a la ruta asistencial. Si estos expertos conocen bien la sintomatología de la enfermedad -añade- podrán derivar al paciente al neumólogo para ser tratados lo antes posible y garantizar el máximo potencial de los tratamientos disponibles actualmente”*.

En este sentido, la doctora **Claudia Valenzuela**, neumóloga de la Unidad de Enfermedades Intersticiales de este mismo hospital, ha insistido en la importancia de establecer sistemas de derivación rápida entre atención primaria y un hospital de referencia con una Unidad de Enfermedades Intersticiales y ha subrayado la importancia de la relación entre el médico y el paciente. *“Esta relación ha de estar basada en una correcta comunicación que permita al paciente entender su enfermedad y sus opciones de tratamiento, y al profesional la situación y necesidades de su paciente”*.

Enfermera y cuidador: pilares de apoyo

El abanico de profesionales sanitarios implicados en el manejo de la FPI es muy amplio: neumólogos, cirujanos torácicos, radiólogos, profesionales de la enfermería o psicólogos son algunos de los expertos con los que trata el paciente durante todo el proceso de su enfermedad y aportan a la FPI una perspectiva multidisciplinar en cuanto a su tratamiento. **M^a José Beceiro**, enfermera del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), ha resaltado la importancia del profesional de la enfermería porque *“ayuda a facilitar la comunicación entre los pacientes y sus familiares, sirve de apoyo al cuidador principal y pone de manifiesto las necesidades del paciente en cada momento de la enfermedad”*. Además, Beceiro ha reivindicado la importancia de que exista, dentro de la especialidad de enfermería respiratoria, un título de enfermería experta en FPI o enfermedades intersticiales.

Por su parte, el **doctor David Rudilla**, psicólogo del Hospital Universitario La Princesa (Madrid) especializado en enfermedades respiratorias, ha explicado que es necesario integrar al psicólogo como parte del equipo multidisciplinar que trata la FPI. *“Los pacientes viven muchas emociones durante todo el proceso de la enfermedad, desde el miedo, hasta la tristeza. Ayudarles a gestionarlas y a mejorar su estado de ánimo es posible gracias a un psicólogo y a sus familiares y amigos, que en ocasiones también necesitan nuestro apoyo”*, ha señalado.

Además, la figura del cuidador resulta fundamental para los pacientes, ya que son quienes se comunican de manera más directa con ellos, conocen de primera mano sus miedos e inseguridades y tienen el papel de hacerles entender la enfermedad e informarles correctamente. **Carlos Lines**, presidente de AFEFPI, ha resaltado también el rol de las asociaciones de pacientes. *“Desde nuestra asociación, desarrollamos diversas iniciativas para pacientes, familiares y cuidadores, que les ayudan a convivir con la enfermedad, les proporcionan información contrastada y veraz para que la conozcan a fondo y les conectan con otras personas que están pasando situaciones similares para resolver sus dudas a través de experiencias personales. Además, -ha añadido- trasladamos las demandas de los pacientes y sus familias al ámbito institucional para lograr avances que redunden en mejoras de la atención e investigación de esta enfermedad”*.

Hospital de Bellvitge acerca la Fibrosis Pulmonar Idiopática a la ciudadanía

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 18 sep (EFE).- El Hospital de Bellvitge ha acogido este miércoles la campaña "Dando en la tecla de la FPI", una iniciativa para acercar la Fibrosis Pulmonar Idiopática, un enfermedad rara que padecen cerca de 1.100 catalanes, a la población y a los profesionales implicados en su abordaje.

Durante toda la mañana, en la entrada del Hospital se ha instalado un punto de información, organizado por la Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI) y Roche Farma, para facilitar el conocimiento de esta enfermedad y sus síntomas.

"El diagnóstico precoz es esencial en la FPI. Diversos estudios científicos han demostrado que un retraso en su detección conlleva un aumento de la mortalidad debido a que reciben tarde los tratamientos antifibróticos", ha explicado la coordinadora de la Unidad de Intersticio Pulmonar del Servicio de Neumología del Hospital de Bellvitge, María Molina.

La FPI es una enfermedad rara incurable con una mortalidad superior a muchos tipos de cáncer y en ocasiones se confunde con otras enfermedades como el asma, porque sus síntomas son similares.

Sin embargo, existen signos de alarma inconfundibles, como el sonido crepitante de los pulmones, para que los expertos "den con la tecla" de su detección y puedan tratarla cuanto antes y garantizar una mayor eficacia de las terapias disponibles actualmente. EFE

El Teatro Real acoge la campaña #DandoEnLaTecla por la fibrosis pulmonar idiopática

El Teatro Real de Madrid acoge este martes hasta las 15 horas la campaña #DandoEnLaTecla para concienciar e informar sobre la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) y, para ello, se ha instalado en el suelo de su entrada un gran piano que al ser pisad...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Alertan sobre la necesidad de diagnosticar a tiempo la FPI para mejorar su pronóstico

Esta enfermedad pulmonar afecta a más de 8.000 personas en España La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es una enfermedad rara, de causa desconocida, debilitante y mortal caracterizada por la inflamación y fibrosis (cicatrización) de los pulmones,...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Roche 'da en la tecla' de la fibrosis pulmonar idiopática

La farmacéutica pone en marcha la iniciativa para concienciar sobre esta enfermedad rara

Julio Ancochea, Beatriz Lozano, Claudia Valenzuela y Carlos Lines

Redacción Médica

Roche Farma y la Asociación de Familiares y Pacientes ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online **aquí**

17 sep. 19

La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPi) y Roche Farma han puesto en marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI', una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la población y profesional...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Fibrosis pulmonar idiopática, la enfermedad desconocida que causa más muertes que el cáncer de mama

La Fibrosis Pulmonar Idiopática causa más muertes que el cáncer de mama. Es una enfermedad rara que puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada. Para facilitar el conocimiento de esta enfermedad la Asociación de Familiares y Pacientes de Fibr...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online **[aquí](#)**

Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche Farma lanzan la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'

La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI) y Roche Farma han puesto en marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI', una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la población y profesionale...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche Farma lanzan la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'

De Izquierda a derecha: Doctor Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid); Beatriz Lozano, directora de comunicación y pacientes de Roche Farma España; Claudia Valenzuela, neumóloga de la Unidad...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

La detección temprana, clave para mejorar el pronóstico de la FPI

Neumología

Para facilitar el conocimiento de esta enfermedad y de sus síntomas, la Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPi) y Roche Farma ponen en marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'.

...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche Farma lanzan la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'



ROCHE

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y Roche Farma han puesto en marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI', una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la población y profesionales implicados en su abordaje.

La idea que se ha materializado en las teclas de un piano instalado en el suelo de la entrada del Teatro Real de Madrid. Al ser pisado, emite el sonido característico de unos pulmones con FPI, una enfermedad rara que afecta a unas 8.000 personas en España y que tiene una mortalidad superior a muchos tipos de cáncer, como el de mama, el de ovario o el colorrectal.

La campaña viajará este miércoles al Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) y contará también con la colaboración de diferentes personalidades del mundo de la música como Álvaro Urquijo, compositor y guitarrista del grupo 'Los Secretos', el compositor Nico Casal, y los pianistas Juan Pérez Floristán y Mario Marzo.

Todos ellos han mostrado su apoyo a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y han contribuido a dar visibilidad a los síntomas de la enfermedad a través de una serie de vídeos publicados en las redes sociales con el 'hashtag' '#DandoEnLaTecla'.

Dificultad al respirar, tos seca y persistente que no cede en tres o cuatro semanas y dolor torácico son algunos de los síntomas más frecuentes de la FPI, aunque la pista inconfundible es el sonido característico de los pulmones al ser auscultados con un fonendo.

"Es necesario que los clínicos conozcan sus síntomas, más concretamente los médicos de atención primaria, que constituyen la puerta de entrada del paciente con FPI a la ruta

asistencial. Si estos expertos conocen bien la sintomatología de la enfermedad podrán derivar al paciente al neumólogo para ser tratados lo antes posible y garantizar el máximo potencial de los tratamientos disponibles actualmente", ha dicho el jefe del servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), Julio Ancochea.

En este sentido, la neumóloga de la Unidad de Enfermedades Intersticiales de este mismo hospital, Claudia Valenzuela, ha insistido en la importancia de establecer sistemas de derivación rápida entre atención primaria y un hospital de referencia con una Unidad de Enfermedades Intersticiales y ha subrayado la importancia de la relación entre el médico y el paciente.

"Esta relación ha de estar basada en una correcta comunicación que permita al paciente entender su enfermedad y sus opciones de tratamiento, y al profesional la situación y necesidades de su paciente", ha apostillado la experta.

ENFERMERA Y CUIDADOR: PILARES DE APOYO

Neumólogos, cirujanos torácicos, radiólogos, profesionales de la Enfermería o psicólogos son algunos de los expertos con los que trata el paciente durante todo el proceso de su enfermedad y que, tal y como han asegurado los doctores, aportan a la FPI una perspectiva multidisciplinar en cuanto a su tratamiento.

Ahora bien, la enfermera del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), M^a José Beceiro, ha subrayado la importancia del profesional de la enfermería porque ayuda a facilitar la comunicación entre los pacientes y sus familiares, sirve de apoyo al cuidador principal y pone de manifiesto las necesidades del paciente en cada momento de la enfermedad".

Además, Beceiro ha reivindicado la importancia de que exista, dentro de la especialidad de Enfermería respiratoria, un título de Enfermería experta en FPI o enfermedades intersticiales. Del mismo modo, el psicólogo del Hospital Universitario La Princesa (Madrid) especializado en enfermedades respiratorias, David Rudilla, ha abogado también por integrar al psicólogo como parte del equipo multidisciplinar que trata la FPI.

"Los pacientes viven muchas emociones durante todo el proceso de la enfermedad, desde el miedo, hasta la tristeza. Ayudarles a gestionarla y a mejorar su estado de ánimo es posible gracias a un psicólogo y a sus familiares y amigos, que en ocasiones también necesitan nuestro apoyo", ha señalado.

Finalmente, el presidente de AFEFPI, Carlos Lines, ha resaltado el rol de las asociaciones de pacientes. "Desde nuestra asociación, desarrollamos diversas iniciativas para pacientes, familiares y cuidadores, que les ayudan a convivir con la enfermedad, les proporcionan información contrastada y veraz para que la conozcan a fondo y les conectan con otras personas que están pasando situaciones similares para resolver sus dudas a través de experiencias personales. Además, trasladamos las demandas de los pacientes y sus familias al ámbito institucional para lograr avances que redunden en mejoras de la atención e investigación de esta enfermedad", ha zanjado.

Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche Farma lanzan la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI) y Roche Farma han puesto en marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI', una iniciativa de concienciación para acercar la enferme...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche Farma lanzan la campaña Dando en la tecla de la FPI

La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI) y Roche Farma han puesto en marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la población y profesionales ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

La fibrosis pulmonar idiopática puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada

Se calcula que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, existe un ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche Farma lanzan la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y Roche Farma han puesto en marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI', una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)

Roche y la Asociación de Fibrosis Pulmonar Idiopática alertan de la necesidad del diagnóstico precoz

La compañía farmacéutica Roche y la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI) han lanzado una campaña que, bajo el título 'Dando en la tecla de la FPI', busca concienciar y acercar esta enfermedad a la población ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)